



Município de Mercedes

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ORIGINAL N.º 296/2022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MERCEDES E A EMPRESA VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

O **Município de Mercedes**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ N.º 95.719.373/0001-23, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado, por um lado, por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, n.º 588, Centro, CEP 85.998-000, inscrito no CPF sob n.º. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n.º. 8.455.101-5, expedida pela SSP/PR, doravante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **Vida Laboratório de Análises Clínicas Ltda**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n.º 19.863.663/0001-68 estabelecida na Avenida Doutor Mario Totta, n.º 577 Centro, Município de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000, neste ato, representada pela sócia administradora Denise Hoffmann Raeder, portadora da Cédula de Identidade n.º 7.982.487-9 SSP/PR e do CPF/MF n.º 053.609.489-65, residente e domiciliada na Rua Doutor Joao Inácio n.º 481 Centro, Município de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000, doravante designada **CONTRATADA**, resolve na melhor forma de direito pactuar o presente sob cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 19 de outubro de 2024, o prazo de execução e vigência do Contrato Original n.º 296/2022, de 19 de outubro de 2022.

Parágrafo único: A presente prorrogação realiza-se nos termos do Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da variação do IPCA-IBGE, verificado no período compreendido entre setembro de 2022 a setembro de 2023, fica o contrato original reajustado em 5,18%.

Parágrafo primeiro: O período adotado para verificação da variação do IPCA-IBGE observa o período de publicação do Edital de Chamamento Público n.º 5/2022, instrumento que dá origem à contratação da empresa anteriormente enunciada.

Parágrafo segundo: O presente reajuste está devidamente previsto nos subitens 3.5 e 3.5.1 do Edital de Chamamento Público n.º 5/2022, ao qual está vinculado o Edital de Inexigibilidade de Licitação n.º 21/2022, do qual decorre o Contrato Original n.º 296/2022, e em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência do pactuado na cláusula anterior, passa a partir desta data a vigorar o valor contratual de R\$ 17.615,50 (dezesete mil seiscientos e quinze reais e cinquenta centavos), conforme disposições do quadro a seguir:

Item	Qtd.	Unid	Descrição	R\$ Unit	R\$ Total
------	------	------	-----------	----------	-----------



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Qtd.	Unid	Descrição	R\$ Unit	R\$ Total
1	500	Unid	PSA Total – Antígeno Prostático Específico.	31,55	15.775,00
2	50	Unid	PSA Livre – Antígeno Prostático Específico.	36,81	1.840,50
					17.615,50

Parágrafo único: Considerando os acréscimos observados, o valor global acumulado do contrato totaliza a importância de R\$ 34.365,50 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original acima mencionado.

E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de lido e ratificado, vai assinados por todos, com duas testemunhas.

Mercedes/PR, em 16 de outubro de 2023.

LAERTON

WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por
LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2023.10.16 14:11:37
-03'00'

**Município de Mercedes
CONTRATANTE**


**Vida Laboratório de Análises Clínicas
Ltda.
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

EDSON

KNAUL:88632350900

Assinado de forma digital por EDSON
KNAUL:88632350900
Dados: 2023.10.16 14:11:47 -03'00'

**Edson Knaul
RG nº 5.818.820-4**

JOSIANE ELIZA RECH

RAHN:04293917900

Assinado de forma digital por JOSIANE
ELIZA RECH RAHN:04293917900
Dados: 2023.10.16 14:12:14 -03'00'

**Josiane Eliza Rech Rahn
RG nº 7.982.522-0**