



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenda João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

PROPOSTA DE PREÇOS
Edital de Pregão Eletrônico nº 40/2026
Processo Licitatório nº 83/2026

Item	Descrição	Catmat	Código IPM	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
1	Acrílico Semi Brilho Premium 16 Lts (Cores Diversas) Tinta látex acrílica premium, acabamento semibrilho, indicada para uso interno e externo, com alta cobertura e resistência à lavagem e intempéries, baixo odor, cores diversas conforme necessidade da Administração, embalagem com 16 litros. Coresul.	241297	34064	und	140	465,00	65.100,00
2	Acrílico Semi Brilho Premium 3,2 Lts (Cores Diversas) Tinta látex acrílica premium, acabamento semibrilho, indicada para uso interno e externo, com alta cobertura e resistência à lavagem e intempéries, baixo odor, cores diversas conforme necessidade da Administração, embalagem com 3,2 litros. Coresul.	241297	34065	und	200	115,00	23.000,00
3	Tinta para Piso Fosco 18 Lts (Cores Diversas) Tinta para piso à base acrílica, acabamento fosco, indicada para áreas internas e externas, com alta resistência à abrasão,	600895	34066	und	220	264,97	58.293,40



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenda João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

Item	Descrição	Catmat	Código IPM	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
	tráfego de pessoas e intempéries, boa aderência e durabilidade, cores diversas conforme necessidade da Administração, embalagem com 18 litros. Coresul.						
4	Tinta para Piso Fosco 3,6 Lts (Cores Diversas) Tinta para piso à base acrílica, acabamento fosco, indicada para áreas internas e externas, com alta resistência à abrasão, tráfego de pessoas e intempéries, boa aderência e durabilidade, cores diversas conforme necessidade da Administração, embalagem com 3,6 litros. Coresul.	600895	34067	und	100	78,50	7.850,00
5	Esmalte Sintético Industrial 3,6 Lts (Cores Diversas) Tinta esmalte sintético de padrão industrial, acabamento brilhante, acetinado ou fosco, indicada para aplicação em superfícies de madeira e metal, com alta resistência à abrasão, boa cobertura, durabilidade e resistência às intempéries, cores diversas conforme necessidade da Administração, embalagem com 3,6 litros. Coriarte, Kraft.	352296	34068	und	150	135,00	20.250,00



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

6	Tinta para Demarcação Viária a base de Solvente Amarelo Demarcação 18 Lts Tinta para demarcação viária à base de solvente, na cor amarela, indicada para sinalização horizontal de vias urbanas, com alta resistência à abrasão, tráfego intenso e	315499	34069	und	50	600,00	30.000,00
	intempéries, secagem rápida, excelente aderência ao pavimento asfáltico e de concreto, conforme normas técnicas vigentes, embalagem com 18 litros. Coriarte, Kraft.						
7	Tinta para Demarcação Viária a base de Solvente Branco Demarcação 18 Lts Tinta para demarcação viária à base de solvente, na cor branca, indicada para sinalização horizontal de vias urbanas, com alta resistência à abrasão, tráfego intenso e	315499	34070	und	50	600,00	30.000,00
	intempéries, secagem rápida, excelente aderência ao pavimento asfáltico e de concreto, conforme normas técnicas vigentes, embalagem com 18 litros. Coriarte, Kraft.						



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

8	Verniz Stain Natural UV Deck 3,6 Lts Verniz tipo stain, cor natural, com proteção UV, indicado para aplicação em decks e superfícies de madeira externas, com ação impregnante, alta durabilidade, resistência à umidade, intempéries e raios solares, proporcionando proteção e realce dos veios da madeira, embalagem com 3,6 litros. Montana.	479025	34071	und	40	280,00	11.200,00
9	Verniz Marítimo Incolor Brilhante 3,6 Lts Verniz marítimo incolor, acabamento brilhante, indicado para proteção de superfícies de madeira em ambientes internos e externos, com alta resistência à umidade, intempéries e ação do tempo, boa durabilidade e excelente acabamento, embalagem com 3,6 litros. Renner.	479025	34072	und	15	149,00	2.235,00
10	Selador Acrílico 3,6 Lts Selador acrílico, indicado para preparação e uniformização de superfícies de alvenaria internas e externas, proporcionando melhor aderência e rendimento da tinta de acabamento, com boa capacidade de selagem e baixo odor, embalagem com 3,6 litros. Coresul.	393223	34073	und	30	41,50	1.245,00



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenda João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

11	Fundo Preparador de Paredes 18 Lts Fundo preparador de paredes, indicado para superfícies internas e externas em alvenaria, com função de consolidar superfícies porosas, soltas ou pulverulentas, melhorando a aderência da pintura e aumentando a durabilidade do acabamento, com boa penetração e rendimento, embalagem com 18 litros. Coresul.	453732	34074	und	70	150,00	10.500,00
12	Massa Corrida PVA 20 Kg Massa corrida PVA, indicada para nivelamento e correção de imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto, proporcionando acabamento liso e uniforme, de fácil aplicação e lixamento,	632916	34075	und	105	38,00	3.990,00



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenda João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

Item	Descrição	Catmat	Código IPM	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
	com boa aderência e secagem rápida, embalagem com 20 kg. Coresul.						
13	Massa Acrílica 20 Kg Massa acrílica, indicada para nivelamento e correção de imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto, com alta resistência à umidade e intempéries, proporcionando acabamento liso e uniforme, de fácil aplicação e lixamento, embalagem com 20 kg. Coresul.	632916	34076	und	51	84,99	4.334,49
14	Thinner 6000 900ml Thinner tipo 6000, indicado para diluição de tintas e vernizes à base de solvente (como esmalte sintético e verniz), bem como para limpeza de ferramentas e equipamentos de pintura, com alto poder de solvência e evaporação controlada, embalagem com 900 ml. Farben.	224316	34077	und	150	20,85	3.127,50
15	Thinner 6000 5 Lts Thinner tipo 6000, indicado para diluição de tintas e vernizes à base de solvente (como esmalte sintético e verniz), bem como para limpeza de ferramentas e equipamentos de pintura, com alto poder de solvência e evaporação controlada, embalagem com 5 litros. Farben.	224316	34078	und	250	85,00	21.250,00



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

16	<p>Conjunto Antigota 23 cm (Suporte + Rolo)</p> <p>Conjunto de pintura tipo antigota, composto por rolo de 23 cm em lã sintética ou</p>	625335	34079	und	72	23,50	1.692,00
	<p>poliamida e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas em superfícies lisas e semi-rugosas, proporcionando melhor acabamento e menor respingamento. Atlas.</p>						
17	<p>Conjunto Antigota 15 cm (Suporte + Rolo)</p> <p>Conjunto de pintura tipo antigota, composto por rolo de 15 cm em lã sintética ou</p> <p>poliamida e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas em superfícies lisas e semi-rugosas, proporcionando melhor acabamento e menor respingamento. Atlas.</p>	625335	34080	und	42	21,00	882,00
18	<p>Conjunto Antigota 9 cm (Suporte + Rolo)</p> <p>Conjunto de pintura tipo antigota, composto por rolo de 9 cm em lã sintética ou</p> <p>poliamida e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas em superfícies lisas e semi-rugosas, proporcionando melhor acabamento e menor respingamento. Atlas.</p>	625335	34081	und	40	14,00	560,00



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

19	Conjunto Espuma 23 cm (Suporte + Rolo) Conjunto de pintura com rolo de espuma de 23 cm, composto por rolo em espuma e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas, proporcionando acabamento fino e uniforme, com baixo nível de respingamento. Atlas.	625335	34082	und	67	26,00	1.742,00
20	Conjunto Espuma 15 cm (Suporte + Rolo) Conjunto de pintura com rolo de espuma de 15 cm, composto por rolo em espuma e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas, proporcionando acabamento fino e uniforme, com baixo nível de respingamento. Atlas.	625335	34083	und	45	10,00	450,00
21	Conjunto Espuma 9 cm (Suporte + Rolo) Conjunto de pintura com rolo de espuma de 9 cm, composto por rolo em espuma e suporte (garfo) compatível, indicado para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas, proporcionando acabamento fino e uniforme, com baixo nível de respingamento. Atlas.	625335	34084	und	52	6,10	317,20



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

22	Pincel 1" Pincel (trincha) de 1 polegada, com cerdas sintéticas ou naturais, indicado para aplicação de tintas, vernizes e esmaltes em superfícies diversas, com cabo anatômico e boa retenção de tinta, proporcionando acabamento uniforme. Atlas.	612538	34085	und	30	5,00	150,00
23	Pincel 1 1/2" Pincel (trincha) de 1 1/2 polegadas, com cerdas sintéticas ou naturais, indicado para aplicação de tintas, vernizes e esmaltes em superfícies diversas, com cabo anatômico e boa retenção de tinta, proporcionando acabamento uniforme. Atlas.	612538	34086	und	27	6,00	162,00
24	Pincel 2" Pincel (trincha) de 2 polegadas, com cerdas sintéticas ou naturais, indicado para aplicação de tintas, vernizes e esmaltes em superfícies diversas, com cabo anatômico e boa retenção de tinta, proporcionando acabamento uniforme. Atlas.	612538	34087	und	30	8,00	240,00
25	Pincel 2 1/2" Pincel (trincha) de 2 1/2 polegadas, com cerdas sintéticas ou naturais, indicado para aplicação de tintas, vernizes e esmaltes em superfícies diversas, com cabo anatômico e boa retenção de tinta, proporcionando acabamento uniforme. Atlas.	612538	34088	und	41	9,50	389,50



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

26	Pincel 3 Pincel (trincha) de 3 polegadas, com cerdas sintéticas ou naturais, indicado para aplicação de tintas, vernizes e esmaltes em superfícies diversas, com cabo anatômico e boa retenção de tinta, proporcionando acabamento uniforme. Atlas.	612538	34089	und	42	14,00	588,00
27	Broxa Jumbo 18x8 Broxa tipo jumbo, dimensões aproximadas de 18 x 8 cm, com cerdas sintéticas ou naturais, indicada para aplicação de cal, tintas e impermeabilizantes em superfícies de alvenaria, com cabo resistente e boa retenção de material, proporcionando aplicação uniforme. Roma.	465869	34090	und	21	12,00	252,00
28	Espátula de Aço Cromado 10,2 Cm Espátula com lâmina em aço cromado, largura de 10,2 cm, indicada para aplicação e remoção de massas, raspagem e preparo de superfícies, com cabo ergonômico e resistente, proporcionando firmeza e precisão no manuseio. Atlas.	632222	34091	und	7	15,00	105,00
29	Espátula de Aço Cromado 12 Cm Espátula com lâmina em aço cromado, largura de 12 cm, indicada para aplicação e remoção de massas, raspagem e preparo de superfícies, com cabo ergonômico e resistente, proporcionando firmeza e precisão no manuseio. Atlas.	632222	34092	und	7	19,50	136,50



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

30	Bandeja Grande 2,7 Lts Bandeja para pintura, capacidade aproximada de 2,7 litros, fabricada em material plástico resistente, indicada para uso com rolos de pintura, facilitando a distribuição uniforme da tinta e proporcionando praticidade na aplicação. Atlas.	632222	39093	und	47	12,50	587,50
31	Fita Crepe 48x50 Fita crepe para pintura, largura de 48 mm e comprimento de 50 metros, com adesão média, indicada para proteção e delimitação de áreas durante serviços de pintura, de fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos. Adere.	461799	33350	und	244	11,00	2.684,00
32	Fita Crepe 24x50 Fita crepe para pintura, largura de 24 mm e comprimento de 50 metros, com adesão média, indicada para proteção e delimitação de áreas durante serviços de pintura, de fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos. Adere.	461799	34094	und	244	7,00	1.708,00
33	Lixa Massa grão 100 Lixa para massa, grão 100, indicada para lixamento e acabamento de superfícies com massa corrida ou acrílica, proporcionando nivelamento e preparo adequado para pintura, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34095	und	48	1,74	83,52



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

34	Lixa Massa grão 150 Lixa para massa, grão 150, indicada para lixamento e acabamento de superfícies com massa corrida ou acrílica, proporcionando nivelamento fino e preparo adequado para pintura, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34096	und	45	1,75	78,75
35	Lixa Ferro grão 100 Lixa para ferro, grão 100, indicada para lixamento e preparação de superfícies metálicas, remoção de ferrugem, tinta antiga e imperfeições, proporcionando melhor aderência para aplicação de pintura, com boa resistência e durabilidade.	604401	34097	und	53	3,50	185,50
36	Lixa Ferro grão 80 Lixa para ferro, grão 80, indicada para lixamento mais agressivo e preparação de superfícies metálicas, remoção de ferrugem, tinta antiga e imperfeições, proporcionando melhor aderência para aplicação de pintura, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34098	und	50	3,50	175,00
37	Lixa Ferro grão 320 Lixa para ferro, grão 320, indicada para lixamento superfino e acabamento de superfícies metálicas, ideal para preparação final antes da pintura, proporcionando melhor aderência e acabamento, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34099	und	17	3,50	59,50



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenida João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

38	Lixa Ferro grão 180 Lixa para ferro, grão 180, indicada para lixamento fino e acabamento de superfícies metálicas, proporcionando melhor preparação para pintura, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34100	und	17	3,50	59,50
39	Lixa d'água grão 220 Lixa d'água, grão 220, indicada para lixamento úmido de superfícies metálicas, madeira e pintura automotiva, proporcionando acabamento fino e uniforme, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34101	und	12	2,50	30,00
40	Lixa d'água grão 320 Lixa d'água, grão 320, indicada para lixamento úmido de superfícies metálicas, madeira e pintura automotiva, proporcionando acabamento superfino e uniforme, ideal para preparação final antes da pintura, com boa resistência e durabilidade. 3M.	604401	34102	und	12	2,50	30,00

Declaramos que, no preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao fornecimento do objeto da presente licitação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: adevil.tintas@outlook..com.

A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.



Adevil Tintas
Ademar Prochnow LTDA

CNPJ: 14.735.473/0001-41
Avenda João XXIII, 568, Centro, Mercedes – PR
(45) 3256-1816 (45) 99860-1340

Mercedes, 12 de maio de 2026.

Ademar Armin Prochnow – CPF: 886.508.639-49
Proprietário