



PREGÃO Nº 61/2026 – MODALIDADE ELETRÔNICO

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos da presente licitação Pregão Eletrônico nº 61/2026 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

AEG PLAYGROUNDS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.080.472/0001-79, com endereço em Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, N° 1941 Morumbi, CEP. 85.817-634, Cascavel-PR, representada por Ari Erich Gohl, portador do CPF 549.220.039-91, RG número 3.413.436-7 SSP/PR, estado civil casado, profissão sócio administrador, nacionalidade brasileiro, residente no endereço Rua Lagoa Itapeva, 172, Morumbi, Cascavel-PR, e-mail aegplaygrounds@gmail.com e telefone 45 3222 5307. Banco: CEF Caixa Econômica Federal - Agência nº: 0568 OP 003 - Conta Corrente nº: 6090-2.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Ari Erich Gohl, CPF: 549.220.039-91, RG: 3.413.436-7 SSP/PR, casado, sócio administrador, Rua Lagoa Itapeva, 172, Morumbi, Cascavel-PR.

LOTE 1	QDT	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Item 1	01	UND	Medidas do local 17,0 x 6,0 - Conjunto de Parque infantil colorido com sete torres com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 1 – Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,80m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato redondo medindo no mínimo 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo. 3 – Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato	KRENKE / KAL 0702mod	R\$ 72.630,00	R\$ 72.630,00

		de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm, em plástico rotomoldado. 1 – Torre com 3 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento e 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, mais acabamento da coluna (tampa). 1 – Torre com 2 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento; 1 coluna de alumínio com no mínimo comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; 1 coluna de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, mais acabamentos das colunas (tampa). 1 - Patamar auxiliar medindo no mínimo 1,0 x 1,0m, em plástico rotomoldado duplo, fixado as torres. 1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m x 80cm, estrutura tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro. 1 - Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, medidas mínimas de 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo. 1- Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 45º x 75cm de diâmetro, com tubo reto com no mínimo 1,60x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.			
--	--	--	--	--	--



			1 – Escorregador espiral/caracol, em plástico rotomoldado duplo, altura de no mínimo 1,80m, diâmetro de no mínimo 1,35m, seção de deslizamento com mínimo de 0,40m de largura e 3,00m de comprimento, 1 deck auxiliar medindo no mínimo 0,60m x 0,70m, e 2 guardas corpos. 1 - Tubo desnível 40cm em plástico rotomoldado medindo no mínimo 1,60m de comprimento x 75cm de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m, com aberturas laterais.			
Item 2	01	UND	Balanço avulso com estrutura principal (superior) em tubo aço galvanizado a fogo, medindo no mínimo 2,5m de comprimento e 4cm de diâmetro. Pés em tubo aço galvanizado com no mínimo 2,0m de altura, pintado com tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.	P 6A	R\$ 3.149,00	R\$ 3.149,00
						R\$ 75.779,00

LOTE 2	QDT	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Item 1	102	UND	Piso Ecológico Absorvente de Impacto em Placas de 40mm x 1m x 1m, com chanfros a cada 50 cm, nas cores terracota e verde, com amortecimento de queda (HIC) até 1,90 metros de altura, composto por: Grânulos uniformes em toda placa, com variação máxima entre 2mm a 4mm, aglomerados e prensados, provenientes da reciclagem de pneus de caminhão. 100% pigmentada. Permeável (drenante 7.4L/h) em múltiplas direções em toda sua dimensão. Com bolsas de amortecimento de quedas. Sem odor de borracha convencional (Inodoro e atóxico). Instalado através de colagem lateral e no piso de concreto, utilizando resina isocianato específica para piso de borracha em área externa com intempéries variáveis. Não utilizar pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Base para instalação em contrapiso de concreto com borda de contenção.	FlexiPiso / FP 40	R\$ 350,00	R\$ 35.700,00
						R\$ 35.700,00

O valor total da contratação é de R\$ 111.479,00 (Cento e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais).



CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Junto ao gramado localizado ao lado da Biblioteca Cidadã, fundos da Casa da Cultura.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

A validade da proposta será de 60 (sessenta dias).

GARANTIA

Prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.


Cascavel, 10 de julho de 2026.

ARI ERICH
GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI
ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2026.07.10 16:07:42 -03'00'

AEG PLAYGROUNDS LTDA
CNPJ nº 15.080.472/0001-79
Ari Erich Gohl
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR
Representante Legal

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.



KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.

Medidas do local 17,0 x 6,0 - Conjunto de Parque infantil colorido com sete torres com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo:

1 – Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,80m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato redondo medindo no mínimo 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo.

3 – Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm, em plástico rotomoldado.

1 – Torre com 3 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento e 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, mais acabamento da coluna (tampa).

1 – Torre com 2 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento; 1 coluna de alumínio com no mínimo comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; 1 coluna de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, mais acabamentos das colunas (tampa).

1 - Patamar auxiliar medindo no mínimo 1,0 x 1,0m, em plástico rotomoldado duplo, fixado as torres.

1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m x 80cm, estrutura tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 - Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, medidas mínimas de 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.

1- Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 45º x 75cm de diâmetro, com tubo reto com no mínimo 1,60x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

1 – Escorregador espiral/caracol, em plástico rotomoldado duplo, altura de no mínimo 1,80m, diâmetro de no mínimo 1,35m, seção de deslizamento com mínimo de 0,40m de largura e 3,00m de comprimento, 1 deck auxiliar medindo no mínimo 0,60m x 0,70m, e 2 guardas corpos.

1 - Tubo desnível 40cm em plástico rotomoldado medindo no mínimo 1,60m de comprimento x 75cm de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m, com aberturas laterais.

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.

1 – Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 2,6m x 90cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 2,6m X 39cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1 - Passarela côncava rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderrapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados.

1 - Passarela reta em plástico rotomoldado duplo, com proteção de raios UV e ferragens zincadas. Assoalho antiderrapante, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de altura.

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, pintura eletroestática, com medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm.

1 - Cano de escalada com estrutura em aço tubular, medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro com mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 – Escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 X 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

6 – Fechamentos (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em Plástico rotomoldado.

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com no mínimo 1 degrau, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 16,0cm de diâmetro x 20,0cm de altura montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 80cm.

Modelo KAL 0702mod

Marca: KRENKE

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.



Balço avulso com estrutura principal (superior) em tubo aço galvanizado a fogo, medindo no mínimo 2,5m de comprimento e 4cm de diâmetro. Pés em tubo aço galvanizado com no mínimo 2,0m de altura, pintado com tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.

Modelo P 60A


Marca: KRENKE

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).

FLEXIPIS



PLACAS
SBR



Piso Ecológico Absorvente de Impacto em Placas de 40mm x 1m x 1m, com chanfros a cada 50 cm, nas cores terracota e verde, com amortecimento de queda (HIC) até 1,90 metros de altura, composto por:

Grânulos uniformes em toda placa, com variação máxima entre 2mm a 4mm, aglomerados e prensados, provenientes da reciclagem de pneus de caminhão. 100% pigmentada. Permeável (drenante 7.4L/h) em múltiplas direções em toda sua dimensão. Com bolsas de amortecimento de quedas. Sem odor de borracha convencional (Inodoro e atóxico). Instalado através de colagem lateral e no piso de concreto, utilizando resina isocianato específica para piso de borracha em área externa com intempéries variáveis. Não utilizar pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Base para instalação em contrapiso de concreto com borda de contenção.

Modelo FP 40

Marca: FLEXIPISO

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).

SERVIÇOS COMERCIAIS

Rua de Mora, nº 15
7050-265 Montemor-o-Novo - Portugal
Tel.: +351 266 847 498 Fax: +351 266 847 400
E-mail: flexipiso@flexipiso.pt

FÁBRICA

Baía do Tejo - Rua 39, nº 24A e B
2831-904 Barreiro - Portugal
Tel.: +351 212 076 581 Fax: +351 212 070 877
Site: www.flexipiso.pt





www.lamb.global

LAMB



academia **KIDS**

LambUrb

academia **live**

NOSSA EMPRESA

A Lamb Ltda Indústria e Comércio, foi fundada em 2002. Inicialmente dedicou-se a fabricação de produtos para saúde, com uma ampla linha de Academias ao Ar Livre e, em 2010, devido a grande demanda, passou a trabalhar também com Parques Infantís.

Já em 2014, como complemento aos produtos já existentes, deu início a fabricação de Mobiliário Urbano.

Atualmente, a Lamb conta com produção própria e diversificação industrial, possuindo centenas de produtos, oferecendo vários modelos de Academias, Parques e Mobiliários, afim de garantir muita saúde, diversão e bem-estar as crianças, adultos e idosos.

NUESTRA EMPRESA

Lamb LTDA Industria y Comercio, fue fundada en 2002. Inicialmente se dedicó a la fabricación de productos para la salud, con una amplia línea de gimnasios al aire libre y, en 2010, debido a la gran demanda, paralelamente empezó a trabajar con parques infantiles. Ya en 2014, como complemento a los productos existentes, se inauguró la fabricación de mobiliario urbano.

Actualmente, Lamb dispone de producción propia y diversificación industrial, ofreciendo cientos de productos, desde variados modelos de gimnasio, parques a mobiliario urbano, a fin de garantizar una buena salud, diversión y bienestar a los niños, adultos y personas mayores.



NOSSOS VALORES

Missão

Alegrear as crianças, proporcionar mais saúde aos idosos e criar espaços públicos mais agradáveis para as pessoas. Isso tudo, com responsabilidade social e ambiental, através do desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos e serviços de alta qualidade.

Visão

Fabricar Parquinhos onde as crianças possam brincar e se divertir. Academias para que idosos possam melhorar a saúde e bem-estar. E Mobiliário para espaços públicos mais agradáveis e bonitos. Além de estar entre as principais empresas nas linhas produzidas, e ser referência em produtos e serviços de Parques Infantís, Academias ao Ar Livre e Mobiliário Urbano.

Valores

1. Satisfação do Cliente, que é a razão da existência de qualquer negócio;
2. Qualidade Superior, através da atenção fantástica aos detalhes;
3. Valorização e respeito as pessoas, que tornam tudo possível;
4. Criatividade, sonhos e imaginação, para tornar idéias em realidade;
5. Comprometimento e foco, para que os objetivos sejam alcançados;
6. Responsabilidade Social e Ambiental, para uma sociedade mais justa e um amanhã melhor.

NUESTROS VALORES

Misión

Hacer felices a los niños, promover una mejor salud a los ancianos y crear espacios públicos más acogedores para las personas. Todo eso, con responsabilidad social y ambiental, a través del desarrollo, fabricación y comercialización de productos y servicios de alta calidad.

Visión

Producir parques infantiles donde los niños puedan jugar y divertirse. Gimnasios para personas mayores para promover su salud y bienestar. Y mobiliario urbano para espacios públicos más agradables y estéticos. Además de estar entre las principales empresas en los ramos producidos, y ser referencia en productos y servicios de parques infantiles, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano.

Valores

1. La satisfacción del cliente, que es la razón de ser del negocio;
2. Calidad superior, a través de una gran atención a los detalles;
3. Valorar y respetar a las personas que hacen que todo sea posible;
4. Creatividad, sueños e imaginación, para convertir las ideas en realidad;
5. Compromiso y enfoque, para que los objetivos sean alcanzados;
6. Responsabilidad social y ambiental, para una sociedad más justa y un futuro mejor.

PLAYGROUND TEMÁTICO EM TORRES – PTT

PLAYGROUND TEMATICO EN TORRES – PTT



JATO
Dimensões para instalação:
4500x14000x15000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 1600 kg

JATO
Dimensiones para la instalación:
4500X14000X15000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 1600kg

PTT 02



Avião
Dimensões para instalação:
3500x8000x8000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 600 kg

Avión
Dimensiones para la instalación:
3500X8000X8000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 600kg

PTT 01

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



www.academiakids.net

PLAYGROUND TEMÁTICO EM TORRES – PTT

PLAYGROUND TEMATICO EN TORRES – PTT



NAVIO NAVIO

NAVIO
Dimensões para instalação:
3500x6500x9500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 850 kg

NAVIO
Dimensiones para la instalación:
3500X6500X9500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 850kg

PTT 04



BARCO BOTE

BARCO
Dimensões para instalação:
3500x5000x8000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 650 kg

BOTE
Dimensiones para la instalación:
3500X5000X8000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 650kg

PTT 03



PLAYGROUND TEMÁTICO EM TORRES – PTT

PLAYGROUND TEMATICO EN TORRES – PTT



TREM TREN

TREM
Dimensões para instalação:
3500x7000x15000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 690 kg

TREN
Dimensiones para la instalación:
3500X7000X15000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 690kg

PTT 05



LOCOMOTIVA LOCOMOTORA

LOCOMOTIVA
Dimensões para instalação:
3500x5000x5000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 150 kg

LOCOMOTORA
Dimensiones para la instalación:
3500X5000X5000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 150kg

PTT 06

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



PLAYGROUND TEMÁTICO EM TORRES – PTT

PLAYGROUND TEMATICO EN TORRES – PTT



HELICÓPTERO HELICÓPTERO

HELICÓPTERO
Dimensões para instalação:
3500x4000x12000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 450 kg

HELICÓPTERO
Dimensiones para la instalación:
3500X4000X12000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 450kg

PTT 07



TRATOR TRACTOR

TRATOR
Dimensões para instalação:
3500x5000x6000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 665 kg

TRACTOR
Dimensiones para la instalación:
3500X5000X6000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 665kg

PTT 08

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.




PARQUE INCLUSIVO PARA
CADEIRANTES - PPC



APARATOS INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PPC

P R E M I U M



BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL

Código PPC0101

Dimensões para instalação:
2000x1900x3200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 80kg

COLUMPIO ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS INDIVIDUAL
Código PPC0101
Dimensões para la instalación:
2000x1900x3200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 80kg




GANGORRA INCLUSIVA PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL

Código PPC 0109

Dimensões para instalação:
1500x1070x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 90 kg

SUBE Y BAJA ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS INDIVIDUAL
Código PPC 0109
Dimensões para la instalación:
1500x1070x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 90 kg




CARROSSEL INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL

Código PPC0102

Dimensões para instalação:
1300x2000x2000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 76kg

CARRUSEL ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS INDIVIDUAL
Código PPC0102
Dimensões para la instalación:
1300x2000x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 76 kg




ESCORREGADOR INCLUSIVO DE
ROLETES PARA CADEIRANTE

Código PPC0103

Dimensões para instalação:
900x700x3500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 75kg

TOBOGÁN DE RODILLOS ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS
Código PPC103
Dimensões para la instalación:
900x700x3500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 75kg

S U P R E M E




BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL

Código 0108

Dimensões para instalação:
2000x1900x3200mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 70kg

COLUMPIO ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS INDIVIDUAL
Código 0108
Dimensões para la instalación:
2000x1900x3200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 70kg





GANGORRA INCLUSIVA PARA
CADEIRANTE DUPLA

Código PPC0104

Dimensões para instalação:
1500x1070x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 120kg

SUBE Y BAJA ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS DOBLE
Código PPC0104
Dimensões para la instalación:
1500x1070x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 120 kg
O VERSIÓN SILLA DE RUEDAS INDIVIDUAL




CARROSSEL INCLUSIVA PARA
CADEIRANTE DUPLO

Código PPC0107

Dimensões para instalação:
1500x2000x2000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 80kg

CARRUSEL ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS DOBLE
Código PPC0107
Dimensões para la instalación:
1500x2000x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 80kg



BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE DUPLO

Código PPC0106

Dimensões para instalação:
2000x2500x2500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 100kg

COLUMPIO ADAPTADO PARA SILLA DE RUEDAS DOBLE
Código PPC0106
Dimensões para la instalación:
2000x2500x2500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 100 kg




Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

www.academiakids.net

PLAYGROUND EM TORRES - PET


PLAYGROUND EN TORRES – PET



Dimensões para instalação:
3500x6000x7000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 150kg

PLAYGROUND 1 TORRE
Dimensiones para la instalación:
3500x6000x7000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 150 kg

PLAYGROUND
1 TORRE PET 01



Dimensões para instalação:
3500x9000x12000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 335kg

PLAYGROUND 2 TORRES
Dimensiones para la instalación:
3500x9000x12000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 335kg

PLAYGROUND
2 TORRES PET 02




Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

www.academiakids.net

PLAYGROUND

3 TORRES PET 03




Dimensões para instalação:
3500x10000x12000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 475kg

Dimensiones para la instalación:
3500x10000x12000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 475 kg

PLAYGROUND

4 TORRES PET 04




Dimensões para instalação:
3500x10000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 665kg

Dimensiones para la instalación:
3500x10000x15000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 665 kg

PLAYGROUND

5 TORRES PET 05




Dimensões para instalação:
3500x12000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 750kg

Dimensiones para la instalación:
3500x12000x15000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 750 kg

PLAYGROUND

7 TORRES PET 07



Dimensões para instalação:
3500x14000x16000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1050kg

Dimensiones para la instalación:
3500x14000x16000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 1050kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.




www.academiakids.net

PLAYGROUND

9 TORRES

PET 09




Dimensões para instalação:
3500x13000x14000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1350kg

Dimensiones para la instalación:
3500x13000x14000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 1350kg

PLAYGROUND

11 TORRES

PET 11




Dimensões para instalação:
3500x14000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1500kg

Dimensiones para la instalación:
3500x14000x15000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 1500 kg

PLAYGROUND

15 TORRES

PET 15




Dimensões para instalação:
3500x19000x18000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 2000kg

Dimensiones para la instalación:
3500x19000x18000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 2000 kg

MINI PLAYGROUND

1 TORRE

MPT 01




Dimensões para instalação:
2500x5000x3000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 70kg

Dimensiones para la instalación:
2500x5000x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 70kg

2 TORRES

MPT 02



Dimensões para instalação:
2500x6000x6000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 155kg

Dimensiones para la instalación:
2500x6000x6000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 70kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.




www.academiakids.net

ACADEMIA INFANTIL - AIP

GINNASIO INFANTIL – AIP

ESCORREGADOR DE ROLETES
Código AIP0103



Dimensões para instalação:
2300x600x3800mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 70kg

TOBOGÃO COM RODILLOS
Código AIP0103
Dimensões para a instalação:
2300x600x3800mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 70kg

CARROSSEL INFANTIL
OITO LUGARES
Código AIP0104



Dimensões para instalação:
1000x2000x2000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 50kg

CARRUSEL INFANTIL OCHO ASIENTOS
Código AIP0104
Dimensões para a instalação:
1000x2000x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 50kg

ESCALADA MEIA-LUA
Código AIP0106



Dimensões para instalação:
2500x1500x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 42kg

ESCALADA MEDIA LUNA
Código AIP0106
Dimensões para a instalação:
2500x1500x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 42 kg


GIRA GIRA
PLANETA
Código AIP0110



Dimensões para instalação:
2000x2000x2000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 40kg

GIRA GIRA PLANETA
Código AIP0110
Dimensões para a instalação:
2000x2000x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 40 kg

BALANÇO TRÊS
LUGARES
Código AIP0109



OU 6 LUGARES

Dimensões para instalação:
2500x2800x3500
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 50kg

COLUMPIO TRIPLE
Código AIP0109
O SEIS ASIENTOS
Dimensões para a instalação:
2500x2800x3500
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 50kg


ESCADA TORCIDA
Código AIP0111



Dimensões para instalação:
2650x4000x4000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 00kg

ESCADA TORCIDA
Código AIP0000
Dimensões para a instalação:
2650x4000x4000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 00 kg

GANGORRA DUAS
PRANCHAS
Código API0101



OU VERSÃO TRIPLA

Dimensões para instalação:
1000x1200x2500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg

SUBE Y BAJA DOS PALETAS
Código API0101
O VERSIÓN TRIPLE
Dimensões para a instalação:
1000x1200x2500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

CARROSSEL ALTO
Código API0105



Dimensões para instalação:
2200x1500x1500 mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 50kg

CARRUSEL ALTO
Código API0105
Dimensões para a instalação:
2200x1500x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 50kg


DOMOS SCANDERE
GEODÉSICA
Código AIP 0108



Dimensões para instalação:
2000x3000x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 50kg

CÚPULA DE ESCALADA
Código AIP 0108
Dimensões para a instalação:
2000x3000x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 50kg

MULTI INFANTIL
Código AIP0107



Dimensões para instalação:
2000x3000x5000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 180kg


MULTI INFANTIL
Código AIP0107
Dimensões para a instalação:
2000x3000x5000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 180kg

PLAYCÃO



BRINQUEDÃO

BRINQUEDÃO
2 TORRES



BET 02

BRINQUEDÃO
4 TORRES



BET 04

CONSULTE DEMAIS MODELOS DISPONÍVEIS
DE BRINQUEDOS AIP

ACESSE O SITE E CONFIRA

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.





www.academiakids.net

PARQUE INFANTIL - PIT

P R E M I U M

BALANÇO DOIS LUGARES
Código PIP0502



Dimensões para instalação:
1950x1250x2600mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 45kg
COLUMPIO DOBLE
Código PIC 0502
Dimensiones para la instalación:
2000x1000x2200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

ESCORREGADOR
Código PIP 0503



Dimensões para instalação:
2000x500x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 40kg
TOBOGÁN
Código PIC 0503
Dimensiones para la instalación:
2000x400x2200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 35kg

CARROSSEL OITO LUGARES
Código PIP0504



Dimensões para instalação:
920x1950x1950mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 56kg
CARRUSEL SEIS ASIENTOS
Código PIC0504
Dimensiones para la instalación:
800x1500x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 48 kg


GANGORRA UMA PRANCHA
Código PIP0501



Dimensões para instalação:
500x650x2200mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 25kg
SUBE Y BAJA UNA PALETA
Código PIC0501
Dimensiones para la instalación:
450x500x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 18 kg

S U P R E M E

BALANÇO DOIS LUGARES
PIS0502



Dimensões para instalação:
2000x1700x2700mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 40kg
COLUMPIO DOBLE
PIS0502
Dimensiones para la instalación:
2000x1700x2700mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 40kg

GANGORRA UMA PRANCHA
Código PIS0501



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1000x2500x1000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 20kg
UBE Y BAJA UNA PALETA
Código PIS0501
Dimensiones para la instalación:
1000x2500x1000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 20 kg

BRINQUEDOS DE MOLA

MINHOCA
Código MPT 0202



CAVALINHO
Cód. MPT 0203



MOTO
Cód. MPT 0204



CONSULTE
DEMAIS
MODELOS
DISPONÍVEIS

OUTROS
PRODUTOS

OTROS PRODUCTOS

ACESSE O SITE E CONFIRA

PISO DE BORRACHA
PISO DEGOMA



PBM 01

PISO MONOLÍTICO 40mm




PPB 04

PLACA DE BORRACHA PLACA DE GOMA

PLACA 1000x1000mm
ou 50mm ou 25mm

GRAMA SINTÉTICA
CÉSPED ARTIFICIAL



GSI 01

VERDE 12mm VERDE 12mm



GSI 02

COLORIDA 12 mm DE COLOR 12mm

ESPAÇO SENSORIAL
ESPACIO SENSORIAL



CORREDOR CORREDOR

PES 03



XILOFONE XILOFONO

PES 06



www.academiakids.net

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

ABRIGO DE PASSAGEIROS - ADO

REFUGIO PARA COLECTIVOS



SOLAR - BATERIA
ILUMINAÇÃO - USB - WIFI - MONITORAMENTO
AR CONDICIONADO

IGUAÇU

Dimensões para instalação:
2500x1500x4000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 230kg

ADO 0100



BANCO E LIXEIRA IGUAÇU

Dimensões para instalação:
1000x1000x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 60kg

BPL 0301

LPL 0302

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



www.lamburb.net

ABRIGO DE PASSAGEIROS - ADO

REFUGIO PARA COLECTIVOS

SOLAR - BATERIA

ILUMINAÇÃO - USB



PIQUIRI PIQUIRI

Dimensões para instalação:
2200x1500x4000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 180kg

ADO 0101



ARAUCÁRIA ARAUCARIA

Dimensões para instalação:
2500x2100x3100mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 90kg

ADO 0102

URBANO



PALMEIRA PALMEIRA

Dimensões para instalação:
2200x1500x4000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 150kg

ADO 0103



CATARATAS CATARATAS

Dimensões para instalação:
3000x2100x4000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 90kg

ADO 0104

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



www.lamburb.net


ABRIGOS DE PASSAGEIROS - ADO

C L A S S I C

ABRIGO DE ÔNIBUS
QUATRO LUGARES
Código ADO0107





OU VERSÃO DE 6 LUGARES



Dimensões para instalação:
3000x2000x3000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 90kg
O VERSIÓN SEIS ASIENTOS
Dimensiones para la instalación:
3000x2000x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 90kg

ABRIGO DE ÔNIBUS
DOZE LUGARES
Código AOL0109




Dimensões para instalação:
3000x2000x7500mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 160kg
REFUGIO PARA COLECTIVOS
DOCE ASIENTOS
Código AOL0109
Dimensiones para la instalación:
3000x2000x7500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 160 kg

P R E M I U M

ABRIGO DE ÔNIBUS
QUATRO LUGARES
Código ADO 0110




OU VERSÃO DE 6 LUGARES



Dimensões para instalação:
3000x2000x3000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 110kg
REFUGIO PARA COLECTIVOS
QUATRO ASIENTOS
Código ADO 0110
O VERSIÓN SEIS ASIENTOS
Dimensiones para la instalación:
3000x2000x3000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 110 kg

ABRIGO DE ÔNIBUS
DOZE LUGARES
Código ADO 0111



Dimensões para instalação:
3000x2000x6500mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 190kg
REFUGIO PARA COLECTIVOS
DOCE ASIENTOS
Código ADO 0111
Dimensiones para la instalación:
3000x2000x6500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 190 kg

S U P R E M E

ABRIGO DE ÔNIBUS
SEIS LUGARES
Código ADO 0105



OU VERSÃO DE 12 LUGARES



Dimensões para instalação:
3500x2000x4000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 140kg
REFUGIO PARA COLECTIVOS
SEIS ASIENTOS
Código AOL0105
O VERSIÓN DOCE ASIENTOS
Dimensiones para la instalación:
3500x2000x4000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 140kg

ELABORAMOS E
FABRICAMOS PROJETOS
SOB MEDIDA.



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

BANCOS - PBL

S U P R E M E

COM ENCOSTO
QUATRO LUGARES

Código PBL0708



Dimensões para instalação:
1500x750x2000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg

SUPREME
CON RESPALDO
CUATRO ASIENTOS
Código BPL0708
Dimensiones para la instalación:
1500x750x2000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

LIXEIRAS - LPL

S U P R E M E



UM CESTO
Código LPL0814

Dimensões para instalação:
880x370x450mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 16kg
BASUREROS SUPREME - UN CONTENEDOR
Código LPL0814
Dimensiones para la instalación:
880x370x450mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 16 kg



SELETIVO
DOIS CESTOS
Código LPL0815

Dimensões para instalação:
880x370x300mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg
SELECTIVO - DOS CONTENEDORES
Código LPL0815
Dimensiones para la instalación:
880x370x300mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg




SELETIVO
QUATRO CESTOS
Código LPL0816

Dimensões para instalação:
880x370x1600mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 64kg
SELECTIVO - CUATRO CONTENEDORES
Código LPL0816
Dimensiones para la instalación:
880x370x1600mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 64 kg

BICICLETÁRIO - BCS

S U P R E M E



CINCO LUGARES
Código BCS0102

Dimensões para instalação:
400x800x2500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg
ESTACIONADOR DE BICICLETAS - BCS
SUPREME
CINCO LUGARES
Código BCS0102
Dimensiones para la instalación:
400x800x2500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg



TRÊS LUGARES
Código BCS0101

Dimensões para instalação:
400x800x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 20kg
TRÊS LUGARES
Código BCS0101
Dimensiones para la instalación:
400x800x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 20 kg

OUTROS
PRODUTOS

OTROS PRODUCTOS

REVESTIMENTOS
RECUBRIMIENTOS



RPM 02

DECK DECK



RPM 02

DECK MODULAR DECK MODULAR

GRAMA SINTÉTICA
CÉSPED ARTIFICIAL



GSI 03

JARDINS 30 mm JARDINES 30mm



GSI 04

DECORATIVO 20 mm DECORATIVO 20 mm

MADEIRA PLÁSTICA
MADERA PLÁSTICA



BPL 0301

BANCO BANCO



LPL 0902

LIXEIRA BASURERO



www.academialivre.net

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

ESTAÇÃO DE EXERCÍCIO EM INÓX - EDE



Dimensões para instalação:
2500x3000x5500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 110kg

MULTI ESTAÇÃO SAÚDE
MULTI EJERCITADOR SALUD

EDE 01 INÓX INÓX



Dimensões para instalação:
2500x2500x3000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 75kg

ESTAÇÃO DE CALISTENIA
BARRAS CON RESPALDO

EDE 03

INÓX INÓX



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

www.academialivre.net

ESTAÇÃO DE EXERCÍCIO - EDE



ACADEMIA DA MELHOR IDADE - AMI


EQUIPOS PARA PERSONAS MAYORES

SIMULADOR DE ESQUI

Código AMI0604



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1400x650x1200mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 48kg
ESQUI INDIVIDUAL
Código AMI0604
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1400x650x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 48 kg

SIMULADOR DE CAMINHADA

Código AMI0605



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA




Dimensões para instalação:
1250x450x900mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 33kg
SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL
Código AMI0605
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1250x450x900mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 33kg

SIMULADOR DE REMADA

Código AMI0607



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA




Dimensões para instalação:
1100x550x1000mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 23kg
SIMULADOR DE REMO
Código AMI0607
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1100x550x1000mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 23 kg

SIMULADOR DE CAVALGADA

Código AMI0608




OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1500x400x1350mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 20kg
SIMULADOR DE CABALGATA INDIVIDUAL
Código AMI0608
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1500x400x1350mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 20 kg

VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL


Código AMI0603



Dimensões para instalação:
2500x1700x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg
EXTENSOR CON 3 ALTURAS
Código AMI0603
Dimensões para la instalación:
2500x1700x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL COM VERTICAL

Código AMI0621




Dimensões para instalação:
1800x1300x900mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 28kg
ROTAÇÃO VERTICAL CON DIAGONAL
Código AMI0621
Dimensões para la instalación:
1800x1300x900mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 28 kg

VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLÔ

Código AMI0616



OU VERSÃO TRIPLA




Dimensões para instalação:
1800x450x750mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 18kg
DOBLE ROTACIÓN VERTICAL
Código AMI0616
O VERSIÓN TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1800x450x750mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 18 kg

VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLÔ

Código AMI0614



OU VERSÃO TRIPLA



Dimensões para instalação:
1200x1050x1300mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 38kg
ROTAÇÃO DIAGONAL DOBLE
Código AMI0614
O VERSIÓN TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1200x1050x1300mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 38 kg

BALANÇO/SURF COM PRESSÃO DE PERNAS


Código AMI0618



Dimensões para instalação:
1500x950x1800mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 38kg
PRESIÓN DE PIERNAS CON SURF
Código AMI0618
Dimensões para la instalación:
1500x950x1800mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 38 kg

BALANÇO/SURF DUPLO

Código AMI0622




Dimensões para instalação:
1300x950x1150mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg
SURF DOBLE
Código AMI0622
Dimensões para la instalación:
1300x950x1150mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

Código AMI0630




OU VERSÃO TRIPLA



Dimensões para instalação:
1500x720x2820mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 48kg
PRESIÓN DE PIERNAS DOBLE
Código AMI0630
O VERSIÓN TRIPLE
Dimensões para la instalación:
1500x720x2820mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 48 kg

MULTIESTAÇÃO

Código AMI0610



Dimensões para instalação:
2000x1350x2750mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 80kg
MULTI EJERCITADOR
Código AMI0610
Dimensões para la instalación:
2000x1350x2750mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 80kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



www.academialivre.net

OUTROS EQUIPAMENTOS
PARA ACADEMIA - OEA


OTROS APARATOS PARA GIMNASIO

PEITORAL DUPLO

Código OEA1017



OU COM PUXADOR



Dimensões para instalação:
2000x550x1920mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 60kg


PECTORAL DOBLE
Código OEA1017
O CON TIRADOR
Dimensiones para la instalación:
2000x550x1920mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 60 kg

PUXADOR DUPLO

Código OEA1018



OU COM PEITORAL



Dimensões para instalação:
2000x550x1320mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 60kg


TIRADOR DOBLE
Código OEA1018
O CON PECTORAL
Dimensiones para la instalación:
2000x550x1320mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 60 kg

ELÍPTICO MECÂNICO

Código OEA0111



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1400x650x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 40kg


ELÍPTICA INDIVIDUAL
Código OEA0111
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensiones para la instalación:
1400x650x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 40kg

ELÍPTICO SENTADO

Código OEA0113



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA




Dimensões para instalação:
1400x650x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 48kg

ELÍPTICA SENTADO
Código OEA0113
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensiones para la instalación:
1400x650x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 48 kg

BALANÇO ADUTOR COM
ABDUTOR DUPLO

Código OEA0103



Dimensões para instalação:
1300x1000x1100mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 30kg


ABDUCCIÓN/ ADUCCIÓN
Código OEA0103
Dimensiones para la instalación:
1300x1000x1100mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg

TWISTER DUPLO

Código OEA0127



OU TRIPLO



Dimensões para instalação:
1200x1350x1150mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 35kg


TWISTER DOBLE
Código OEA0127
O TRIPLE
Dimensiones para la instalación:
1200x1350x1150mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 35kg

SIMULADOR DE ESCADA

Código OEA0105



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1500x550x900mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 45kg


SIMULADOR DE ESCALERA
Código OEA0105
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensiones para la instalación:
1500x550x900mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 45kg

BICICLETA

Código OEA0104



OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA



Dimensões para instalação:
1400x700x1100mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 28kg

BICICLETA
Código OEA0104
O VERSIÓN DOBLE O TRIPLE
Dimensiones para la instalación:
1400x700x1100mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 28 kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.



www.academialivre.net

ACADEMIA AR LIVRE

GYM URBANO



APARELHOS PARA ALONGAMENTO - APA

(Em Aço ou Inox)

APARATOS PARA ESTIRAMIENTO – APA



JOGO DE BARRAS
Código APA0101



Dimensões para instalação:
2500x250x3500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 30kg

JOGO DE BARRAS
Código APA0101
Dimensões para a instalação:
2500x250x3500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 30kg


JOGO DE BARRAS
COM ESPALDAR
Código APA0102



Dimensões para instalação:
2500x250x3500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 35kg

JOGO DE BARRAS COM ESPALDAR
Código APA0102
Dimensões para a instalação:
2500x250x3500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 35kg


ESPALDAR
Código APA0115



Dimensões para instalação:
2500x250x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 15kg

ESPALDAR
Código APA0115
Dimensões para a instalação:
2500x250x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 15kg

ABDOMINAL
Código APA0121



Dimensões para instalação:
1000x1000x1800mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 19kg


ABDOMINAL
Código APA0121
O VERSÃO DOBLE O TRIPLE
Dimensões para a instalação:
1000x1000x1800mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 19 kg

OU VERSÃO
DUPLA OU TRIPLA

BARRA FIXA
Código APA0129




OU VERSÃO TRIPLA



Dimensões para instalação:
2000x1200x1200mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 17kg

BARRA FIXA
Código APA0129
O VERSÃO TRIPLA
Dimensões para a instalação:
2000x1200x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 17 kg


BARRAS PARALELAS
Código APA0117



Dimensões para instalação:
1200x1250x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 15kg

BARRAS PARALELAS
Código APA0117
Dimensões para a instalação:
1200x1250x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 15kg



MULTI-ALONGADOR
Código APA0123



Dimensões para instalação:
1250x1200x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 17kg

MULTI-ESTIRAMENTO
Código APA0123
Dimensões para a instalação:
1250x1200x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 17 kg

FLEXOR DE BRAÇOS
Código APA0125



Dimensões para instalação:
500x600x1500mm
(Altura x Largura x Comprimento)
Peso: 10kg

FLEXOR DE BRAÇOS
Código APA0125
Dimensões para a instalação:
500x600x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 10 kg


PLACAS

INDICADOR



PLACA
INDICATIVA
2X1
Código MPA0101

INDICADOR
2X1



PLACA
INDICATIVA
1x1
Código MPA0102

INDICADOR
1X1

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.




www.academialivre.net



GIMNASIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS – APC

SUPINO CADEIRANTE


Código APC0304



Dimensões para instalação:
1200x1100x900mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 26kg
MÁQUINA DE PRESS
Código APC0304
Dimensões para a instalação:
1200x1100x900mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 26 kg

REMADA CADEIRANTE


Código APC0310



Dimensões para instalação:
1200x1100x900mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 38kg
REMADA
Código APC0310
Dimensões para a instalação:
1200x1100x900mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 38 kg

VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL COM VERTICAL CADEIRANTE


Código APC0315



Dimensões para instalação:
1550x950x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 24kg
ROTAÇÃO DIAGONAL COM VERTICAL DOBLE
Código APC0315
Dimensões para a instalação:
1550x950x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 24 kg

VOLANTE ALONGADOR HORIZONTAL TRÊS ALTURAS CADEIRANTE


Código APC0307



Dimensões para instalação:
2000x1700x1500mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 26kg
EXTENSOR COM 3 ALTURAS
Código APC0307
Dimensões para a instalação:
2000x1700x1500mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 26 kg

VOADOR DORSAL COM VOADOR PEITORAL CADEIRANTE



Código APC0311



Dimensões para instalação:
1400x1300x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 57kg
CRUZ EN MÁQUINA
Código APC0311
Dimensões para a instalação:
1400x1300x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 57 kg

DESENVOLVIMENTO DE OMBRO CADEIRANTE


Código APC0308



Dimensões para instalação:
1400x1000x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 25kg
PRESIÓN ESPALDA
Código APC0308
Dimensões para a instalação:
1400x1000x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 25kg

VOLANTE VERTICAL DUPLO CADEIRANTE


Código APC0310



Dimensões para instalação:
1500x400x750mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 29kg
ROTAÇÃO VERTICAL DOBLE
Código APC0310
Dimensões para a instalação:
1500x400x750mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 29 kg

PUXADA ALTA CADEIRANTE

Código APC0309



Dimensões para instalação:
1400x1300x1200mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 27kg
PULLDOWN
Código APC0309
Dimensões para a instalação:
1400x1300x1200mm
(Altura x Frente x Lado)
Peso: 27 kg

OUTROS PRODUTOS

OTROS PRODUCTOS


PISO DE BORRACHA
PISO DE GOMA



GRAMA SINTÉTICA
CÉSPED ARTIFICIAL



PISO MODULAR
PISO MODULAR



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensiones y peso aproximados, pueden variar ligeramente según modelo y actualizaciones.

www.academialivre.net

GARANTIA

GARANTÍA



Obs.: A versão atual dos produtos pode apresentar pequenas diferenças de cor, medida, peso e design, o que não altera o seu modo de funcionamento.

Nota: La versión actual de los productos puede presentar ligeras diferencias de color, medida, peso y diseño, que no cambia su modo de funcionamiento.

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES

Azul AZUL	Verde VERDE	Vermelho ROJO
Laranja NARANJA	Amarelo AMARILLO	Cinza GRIS
Marrom MARRÓN	Preto NEGRO	Branco BLANCO

CERTIFICADOS



- Laudos e Certificados;
- Empresa registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA);
- Registro de profissional no Conselho Federal de Fisioterapia (CREFITO);
- Produtos fabricados conforme as normativas da Associação Brasileira de normas técnicas (ABNT).


- Empresa registrada en el Consejo Regional de Ingeniería (CREA);
- Registro profesional en el Consejo Federal de Fisioterapia (CREFITO);
- Productos fabricados de acuerdo con las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).

ESTRUTURA



Profissionais capacitados e treinados para realizar a manutenção dos equipamentos, aumentando a durabilidade dos produtos.

PROFESIONALES CUALIFICADOS Y CAPACITADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, AUMENTANDO LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO.



METALÚRGICA LAMB LTDA

CNPJ 14.037.993/0001-80

Rua Jorge Frederico A. Koehler, 5679

CEP 85966-022 - Caixa Postal 14

Parque Industrial III - Marechal Cândido Rondon - Paraná



POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 27.985.116/0001-83

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

PROPOSTA COMERCIAL

Referência:

Pregão Eletrônico nº 61/2026

Processo Licitatório nº.128/2026

DATA : 10 de Julho de 2026.

OBJETO

Aquisição e instalação, baseada na política pública denominada “Compra Mercedes”, de parque infantil (playground) com sete torres, composto por equipamentos recreativos, balanço e piso ecológico absorvente de impacto em placas, a ser instalado ao lado da biblioteca cidadã, fundos da Casa da Cultura, localizado na Rua Monte Castelo (Rua Coberta).

A empresa POSITIVO CONSTRUTORA, estabelecida na Avenida Presidente Epitácio, n.º 391, Cidade Quatro Pontes/PR, CNPJ sob n.º 27.985.116/0001-83, apresenta a sua proposta comercial relativa A PREGÃO ELETRONICA Nº61/2026, PROCESSO LICITATÓRIO N.º128/2026, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

Item	Descrição	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
1	Medidas do local 17,0 x 6,0 Conjunto de Parque infantil colorido com sete torres com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 1 – Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,80m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato redondo medindo no mínimo 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo.	conjunto	01	76.000,00	76.000,00

	3 – Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm, em plástico rotomoldado. 1 – Torre com 3 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento e 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.800mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, mais acabamento da coluna (tampa). 1 – Torre com 2 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento; 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.800mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; 1 coluna de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, mais acabamentos das colunas (tampa). 1 - Patamar auxiliar medindo no mínimo 1,0 x 1,0m, em plástico rotomoldado duplo, fixado as torres. 1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m x 80cm, estrutura				
--	--	--	--	--	--

	tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro. 1 - Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, medidas mínimas de 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo. 1- Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 45° x 75cm de diâmetro, com tubo reto com no mínimo 1,60x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90° x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 - Escorregador espiral/caracol, em plástico rotomoldado duplo, altura de no mínimo 1,80m, diâmetro de no mínimo 1,35m, seção de deslizamento com mínimo de 0,40m de largura e 3,00m de comprimento, 1 deck auxiliar medindo no mínimo 0,60m x 0,70m, e 2 guardas corpos. 1 - Tubo desnível 40cm em plástico rotomoldado medindo no mínimo 1,60m de comprimento x 75cm de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m, com aberturas laterais. 1 - Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 2,6m x 90cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 2,6m X 39cm				
--	--	--	--	--	--

	de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 - Passarela côncava rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderrapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados. 1 - Passarela reta em plástico rotomoldado duplo, com proteção de raios UV e ferragens zincadas. Assoalho antiderrapante, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de altura. 1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, pintura eletroestática, com medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm. 1 - Cano de escalada com estrutura em aço tubular, medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro com mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro. 1 - Escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 X 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 6 - Fechamentos (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado. 1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com no mínimo 1 degrau, com 2 pega mão				
--	---	--	--	--	--

	de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro. 1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 16,0cm de diâmetro x 20,0cm de altura montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 80cm				
2	Balanço avulso com estrutura principal (superior) em tubo aço galvanizado a fogo, medindo no mínimo 2,5m de comprimento e 4cm de diâmetro. Pés em tubo aço galvanizado com no mínimo 2,0m de altura, pintado com tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.	Und	1	3.000,00	3.000,00
	Valor Total				R\$ 76.000,00

1	Piso Ecológico Absorvente de Impacto em Placas de 40mm x 1m x 1m, com chanfros a cada 50 cm, nas cores terracota e verde, com amortecimento de queda (HIC) até 1,90 metros de altura, composto por: Grânulos uniformes em toda placa, com variação máxima entre 2mm a 4mm, aglomerados e prensados, provenientes da reciclagem de pneus de caminhão. 100% pigmentada. Permeável (drenante 7.4L/h) em múltiplas direções em toda sua dimensão. Com bolsas de amortecimento de quedas. Sem odor de borracha convencional (Inodoro e atóxico). Instalado através de colagem lateral e no piso de concreto, utilizando resina isocianato específica para piso de borracha em área externa com intempéries variáveis. Não utilizar pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Base para instalação em contrapiso de concreto com borda de contenção.	m²	102	R\$ 29.999,00	R\$ 29.999,00
	Valor Total				R\$ 29.999,00

a) Preço global do objeto: R\$ 105.999,00 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais).

b) No preço global estão incluídos, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;

A proposta tem o prazo de validade de 60 dias (sessenta dias), a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade , Pregão Eletrônica n.º61/2026, Processo Licitatório n.º.128/2026.

MERCEDES, 10 DE JULHO DE 2026

POSITIVO
CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por
POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.10 11:11:03
-03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24

Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.